
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPIA

LUGAR DE ENTREGA DE QUEDAN:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UBICADA EN
ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO No
5,500, SAN SALVADOR.

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA: Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 07 de marzo de 2022.

ORDEN No.: OC/LG/0102/0074/2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

COPROSER, S.A. DE C.V.

0614-300514-102-5

LÍNEA:

0102 PR-DAI/ADMINISTRACIÓN GENERAL (PROYETOS ESTRATEGICOS)

CLASIFICACIÓN:

COMPRA DE BIENES

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	45110000	61102	1	UNIDAD	SUMINISTRO DELENTE PARA CÁMARA MODELO: EF 70-200 mm F/2.8L IS III USM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA: •LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA: 70-200MM F/2.8 •CONSTRUCCIÓN DELLENTE: 23 ELEMENTOS EN 19 GRUPOS. •ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN: 34° a 12° •AJUSTE DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMATICO (AF) CON ENFOQUE MANUAL COMPLETO •DISTANCIA MÍNIMIA DE ENFOQUE: 3.94 PIES / 1.2 M •SISTEMA DE ZOOM: TIPO GIRATORIO •TAMAÑO DEL FILTRO: 77MM •MÁXIMO DIÁMETRO POR LONGITUD, PESO: Ø3.5 X 7.8 PULGADAS, APROX. 3.17 LB/Ø88.8 X 199 MM, APROX.	CANON	\$ 2,799.00	\$ 2,799.00
2	45110000	61102	1	UNIDAD	SUMINISTRO DELENTE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA MODELO: EF 24-105 mm F/4L IS II USM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA: •LONGITUD FOCAL Y APERTURA MÁXIMA: 24-105MM F/4.0 •CONSTRUCCIÓN DELLENTE: 17 ELEMENTOS EN 12 GRUPOS. •ÁNGULO DIAGONAL DE VISIÓN: 84° - 23° 20' (CON CÁMARA DE FOTOGRAMA COMPLETO) •AJUSTE DE ENFOQUE: SISTEMA DE ENFOQUE INTERNO CON LEVA DE EN •DISTANCIA MÍNIMIA DE ENFOQUE: 0.45 M/1.48 PIES SISTEMA DE ZOOM: ZOOM HELICOIDAL DE 5 GRUPOS (EL GRUPO FRONTAL SE MUEVE 32.5MM) •TAMAÑO DEL FILTRO: 77 MM •MÁXIMO DIÁMETRO POR LONGITUD, PESO: 3.3" X 4.2", 23.6 OZ/83.5 X 107 MM, 670 G (SOLO ELLENTE)	CANON	\$ 1,759.00	\$ 1,759.00
3	45110000	61102	1	UNIDAD	SUMINISTRO DE FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA MODELO: 600EX-II-RT, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA: •RANGO DEL ZOOM DEL CABEZAL DEL FLASH: 20 A 200 MM; NÚMERO DE GUÍA MÁXIMO (197 PIES/60 M EN ISO 100). •RENDIMIENTO: 1.1 A 1.5X* PARA LA TOMA RÁPIDA •SISTEMA FLASH: HASTA 5 GRUPOS DE FLASHES. •COMPATIBILIDAD: TOMAS CON FLASH INALÁMBRICO MEDIANTE TRANSMISIÓN POR RADIO COMO POR TRANSMISIÓN ÓPTICA. •GIRO: 180° EN CUALQUIER DIRECCIÓN. •ARMAZÓN RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA PARA UNA OPERACIÓN FIABLE EN DISTINTOS ENTORNOS. •15 FUNCIONES PERSONALIZADAS Y 6 FUNCIONES INDIVIDUALES PARA LOGRAR UNA FLEXIBILIDAD CREATIVA. •INDICADOR DE FLASH PREPARADO EN EL PANEL DE DESPLIEGUE, OPERACIONES DE BOTÓN Y DIAL, Y EMISIÓN MANUAL DEL FLASH PARA UNA OPERACIÓN FÁCIL. •MODO FLASH, FUNCIONES PERSONALIZADAS Y FUNCIONES PERSONALES PARA UNA VISIBILIDAD RÁPIDA Y CONVENIENTE. •ADAPTADOR DE REBOTE MÁS UN JUEGO DE FILTROS DE COLOR SCF E3 RÍGIDOS Y UN ESTUCHE SUAVE.	CANON	\$ 759.00	\$ 759.00
4	27110000	54118	1	UNIDAD	SUMUNISTRO DE EMPUÑADURA DE BATERIA (BATTERY GRIP) MODELO: BG-E20, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERÍSTICAS: •DIMENSIONES: 151,7 X 114,4 X 84,3 MM •TIPO: EMPUÑADURA PARA EOS 5D MARK IV •ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO: 0 - 40 °C, HUMEDAD RELATIVA DEL 85% O INFERIOR •CLAVIJA DEL TRÍPODE: CU 1/4 •PASADOR DE ALINEACIÓN DE LA CÁMARA (PARA VÍDEO) •BATERÍAS: BATERÍA DE IÓN-LITIO RECARGABLE LP-E6N / LP-E6 (UNA O DOS).	CANON	\$ 335.00	\$ 335.00

					<ul style="list-style-type: none"> •DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 1800 CAPTURAS (A 23 °C) (5) APROX. 1700 (A 0 °C) •INDICADOR DE BATERÍA: 6 NIVELES + PORCENTAJE • ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: ADAPTADOR DE CA AC-E6N, ADAPTADOR DE CC DR-E6 			
5	53100000	54104	2	UNIDAD	<p>SUMINISTRO DE CHALECO PARA HOMBRE MODELO: 822487, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •SOSTIENE 3 CUERPOS DE CÁMARA DSLR •SE ADAPTA A 2 LENTES TELEFOTO •4 COMPARTIMENTOS PRINCIPALES, NUMEROSOS BOLSILLOS •CIERRES TOUCH-FASTENER •HEBILLAS Y CORREAS AJUSTABLES •DISTRIBUCIÓN DE PESO EN EL TORSO •MATERIAL FABRICADO EN EE. UU. •TIPO DE CIERRE TEJIDO CON CIERRE TÁCTIL •OPCIONES DE TRANSPORTE / TRANSPORTE CORREAS DE HOMBRO AJUSTABLES •DIMENSIONES EXTERIOR GENERAL: 27.0 X 11.25 X 3.0 "/ 68.6 X 28.6 X 7.6 CM •BOLSILLOS LATERALES: 6.75 X 7.0 X 3.0 "/ 17.1 X 17.8 X 7.6 CM •BOLSILLO CENTRAL 1: 5.25 X 11 X 3.0 "/ 13.3 X 27.9 X 7.6 CM •CENTRO BOLSILLO 2: 7,0 X 11 X 3,0 "/ 17,8 X 27,9 X 7,6 CM •PESO 1,75 LIBRAS / 0,79 KG 	NEWSWEAR	\$ 199.00	\$ 398.00
6	43200000	54115	1	UNIDAD	<p>SUMINISTRO DE AUDIFONOS MODELO: XB550AP, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •POTENTE RESPUESTA DE GRAVES •ALMOHADILLAS ACOLCHADAS •DIADEMA DE METAL AJUSTABLE •CONTROL REMOTO EN LÍNEA CON MICRÓFONO •LONGITUD DEL CABLE: APROX. 1.2 M •TIPO DE CABLE: TIPO Y (PLANOS) •IMPEDANCIA (OHMIOS): 24 OHMIOS (1 KHZ) •RESPUESTA EN FRECUENCIA: 5 HZ-22,000 HZ 	SONY	\$ 85.00	\$ 85.00

GARANTÍA: 1 AÑO CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN

CONTACTO:

MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)

\$ 6,135.00

MONTO TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES.

COPIA-DACI

JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE EQUIPO FOTOGRAFICO, CON EL PROPOSITO DE DAR COBERTURA A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PÚBLICAS, HECHOS Y REUNIONES DE IMPORTANCIA QUE DESARROLLA LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

REFERENCIA:

SOLICITUD CÓDIGO: LG/0102/0066/2022 (03-02-2022)

RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0074/2022

CONDICIONES GENERALES

* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.

* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.

* EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

* EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ EN: COMISIÓN DE PRSIDENCIAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA UBICADA EN ALAMEDA DOCTOR MANUEL ENRIQUE ARAUJO No 5,500, SAN SALVADOR.

* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ADMINISTRACIÓN GENERAL.

		
---	--	---

DESIGNADO DAI(AG)

Vo. Bo. DIRECTOR DACI

JEFE OFI

FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2022 REF: RA/LG/(CC)(B)/0074/2022

HECHO POR:

COPIA