



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO
 Dirección: 41 Av. Norte Pról. Calle Arce /Alameda Roosevelt N°
 115, San Salvador
 NIT: 0614-110136-007-2
 NRC: 47028-7
 GIRO: Servicios n.c.p

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Lugar y fecha: San Salvador 21 de noviembre de 2022

N° de Orden: 0271

Nombre de persona natural o jurídica suministrante:
COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

DUI:

NIT:

NCR:

Dirección:

GIRO: Venta al por mayor de otros productos

Categoría: Micro Pequeña X Mediana Grande

Teléfono fijo:

Móvil:

Correo Electrónico:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
1	c/u	Adaptador de montura Canon EF-EOS R Ampliando la gama de lentes compatibles, el adaptador de montura Canon EF-EOS R es un adaptador de lente compacto y liviano diseñado para conectar cualquier lente con montura EF o EF-S a la cámara digital sin espejo EOS R	\$ 160.46	\$ 160.46
1	c/u	Camara Canon EOS R6 Mirrorless con lente 24-105mm f/4 20MP Full-Frame CMOS Sensor DIGIC X Image Processor 4K 0 and FHD 120 10-Bit Internal Video Sensor-Shi5 5-Axis Image Stabiliza9on 12 fps Mech. Shu:er, 20 fps E. Shu:er Dual Pixel CMOS AF with 1053 Points 3.69m-Dot OLED EVF 3.2" Vari-Angle Touchscreen LCD Subject Tracking with Deep Learning RF 24-105mm f/4L IS USM Lens	\$ 4,785.55	\$ 4,785.55
1	c/u	BATERIA CANON DE LITIO LP-E6NH (7.2V 2130MAH) Seleccione el poder de las cámaras Canon con a batería recargable de iones de li9o LP-E6NH. Esta batería 9ene el mismo factor de forma que la batería LP-E6 / LP-E6N y se puede u9lizar como un sus9tuto de mayor capacidad para esas baterías. La capacidad de2130 mAh debería proporcionar un aumento en la duración de la batería de aproximadamente un 14%. Además, admite la carga en la cámara a través de USB con modelos de cámara seleccionados y también sepuede usar en cámaras y otros dispositi9vos que funcionan con versiones anteriores de las baterías LP-E6N y LP-E6	\$ 129.95	\$ 129.95

1	c/u	<p>Lente Canon RF 50 mm f / 1.8 STM Características clave Lente con montura RF/formato de fotograma completo Rango de apertura: f/1.8 a f/22 Un elemento esféricoRecubrimiento Super Spectra Motor AF paso a paso STM Anillo de control personalizable Diafragma redondeado de 7 aspas Compacto, liviano y de enfoque cercano, el Canon RF 50mm f/1.8 STMes unaelegante lente principal de longitud normal que ofrece un campo de visión clásico y versátil y un diseño especialmente compacto. Este 50 mm f/1.8, un lente ideal para tomas de todos los días, se caracteriza por su diseño brillante para tomas con luz disponible y un control adecuado de la profundidad de campo. El diseño óptico incorpora un elemento esférico, que reduce las aberraciones esféricas y la distorsión, y también cuenta con un recubrimiento Super Spectra para minimizar los destellos y las imágenes fantasma para mejorar elcontraste y la precisión del color. Además, un motor STM ofrece un rendimiento de enfoque automático impresionantemente silencioso y suave y anula el enfoque manual a 9empo completo. Además, un anillo de control configurable le permite ajustar la configuración de exposición, incluidos ISO, apertura y compensación de exposición, desde la propia lente</p>	\$ 282.50	\$ 282.50
OBSERVACIONES: PROCESO LG20220238 COMPRA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES FORMA DE PAGO: Crédito 30 días GARANTÍA: 12 Meses			SUMAS	\$ 5,358.46
			(+) 13% IVA	
			SUB-TOTAL	\$ 5,358.46
			(-) 10% RENTA	
			(-) 1% RETENCIÓN	\$ 47.42
			TOTAL, A PAGAR US\$	\$ 5,311.04
TOTAL, A PAGAR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE 04/100 DÓLARES				
Lugar de entrega:	Bodega Oficina Central ubicada en calle Rubén Darío # 115 San Salvador			
Fecha de entrega:	45 días hábiles después de emitida la Orden de Compra			
Firma del titular o Designado				
Datos del administrador de la orden de compra				
Nombre:	Teléfono:	Correo:		

Datos del Bodeguero		
Nombre:	Teléfono:	Parque:

VERSION PUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA