GOBIERNO DE EL SALVADOR

# GERENCIA DE COMPRAS PÚBLICAS O R D E N D E C O M P R A

No.031/2023

San Salvador, 13 de noviembre de 2023

Señores DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. Presente.

Se solicita la entrega de los bienes que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA, según lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, específicamente en las siguientes direcciones: a) MINISTERIO DE VIVIENDA, SAN SALVADOR (oficina central), ubicada en Plantel La Lechuza, Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilómetro 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador, módulo "A", Gerencia de Tramites y Permisos, Tel.: 2280-9846; b) MINISTERIO DE VIVIENDA, REGIONAL SANTA ANA, ubicada en Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Norte y 2a. Calle Poniente, Colonia Santa Lucia, Oficina Ex Aduana, Santa Ana, Tel.: 2280-9880 y c) MINISTERIO DE VIVIENDA, REGIONAL SAN MIGUEL, ubicada en 2ª Calle Poniente, entre 3ª y 5ª Av. Sur, contiguo a Unidad de Salud Anexo San Miguel. Tel.: 2280-9893.

| ESPECIFICO | CANTIDAD | UNIDAD<br>MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO   | PRECIO<br>UNITARIO<br>(CON IVA) | VALOR<br>TOTAL<br>(CON IVA) |
|------------|----------|------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 61104      | 3        | UNIDAD           | PLOTTER   | \$ 5,485.00                     | \$ 16,455.00                |
| 54118      | 1        | UNIDAD           | KIT DE SUSTITUCIÓN DE CABEZAL DE<br>IMPRESIÓN   | \$ 448.00                       | \$ 448.00                   |
| 54115      | 3        | UNIDAD           | TINTA PARA PLOTTER, Color magenta, cartucho de 130 ml.                                  | \$ 99.00                        | \$ 297.00                   |
| 54115      | 3        | UNIDAD           | TINTA PARA PLOTTER, Color cian, cartucho de 130 ml                                      | \$ 99.00                        | \$ 297.00                   |
| 54115      | 3        | UNIDAD           | TINTA PARA PLOTTER, Color amarillo, cartucho de 130 ml.                                 | \$ 99.00                        | \$ 297.00                   |
| 54115      | 3        | UNIDAD           | TINTA PARA PLOTTER, Color negro mate, cartucho de 300 ml.                               | \$ 187.00                       | \$ 561.00                   |
|            |          |                  | Ver detalle al reverso  |                                 |                             |
|            |          |                  | Adquisición de tres plotters, un Kit de sustitución de cabezal de impresión y           |                                 |                             |
|            |          |                  | tintas para plotter, para ser utilizados por  |                                 |                             |
|            |          |                  | la Gerencia de Trámites y Permisos, en sus<br>Oficinas Centrales y en las Regionales de |                                 |                             |
|            |          |                  | San Miguel y Santa Ana, con el fin de fortalecer la capacidad instalada para la         |                                 |                             |
|            |          |                  | atención de los usuarios a nivel nacional.  |                                 |                             |
|            |          |                  | COMPARACIÓN DE PRECIOS-BIENES Ref.:   |                                 |                             |
|            |          |                  | CP No. 012/2023 denominado:<br>"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE                            |                                 |                             |
|            |          |                  | EQUIPO INFORMÁTICO CONSISTENTE  |                                 |                             |
|            |          |                  | EN: TRES PLOTTERS, UN KIT DE SUSTITUCIÓN DE CABEZAL DE                                  |                                 |                             |
|            |          |                  | IMPRESIÓN Y TINTAS PARA PLOTTER,<br>PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL                 |                                 |                             |
|            |          |                  | DE LA GERENCIA DE TRÁMITES Y  |                                 |                             |
|            |          |                  | PERMISOS" Precios con IVA incluido  |                                 |                             |
|            |          |                  | FIECIOS COILIVA INCIUIUO  |                                 |                             |



| Forma de Pago Crédito: 60 Días<br>Clasificación de la empresa: Mediana<br>empresa<br>Administrador de Orden de Compra: Ing.<br>José Roberto Guerra Carballo<br>Tel: 6845-98-36<br>e-mail: roberto.guerra@vivienda.gob.sv |              |
|--|--------------|
| T O T A L CON IVA INCLUIDO   | \$ 18,355.00 |

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$18,355.00). Los bienes detallados deberán ser entregados en el lugar indicado en la presente Orden de Compra. La entrega será de forma total, según las Órdenes de Pedido correspondientes. El plazo máximo de entrega será de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día hábil siguiente en que el Contratista reciba la Orden de Pedido emitida por el Administrador de Orden de Compra nombrado para tal efecto por el MIVI, sin exceder el 31 diciembre de 2023.

## DATOS DE LA APLICACIÓN

| UNIDAD PRESUPUESTARIA  | LINEA DE TRABAJO                           |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 81 FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES   | 02 DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE TRÁMITES |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| CIFRAS PRESUPUESTARIAS   | REQUERIMIENTO DE COMPRA                    | NIT DEL SUMINISTRANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-3600-3-81-02-21-2   | MV-DE-GTP-751-10/10/2023                   |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023-3600-3-81-02-22-2   |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: Disponibilidad Presupuestaria Memorándum Ref. MV/GFI/384/2023 |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |

F.
IRMA MICHELLE MARTHA NINETTE SOL DE
MINISTRA DE VIVIENDA AD HONOREA

## DETALLE SEGÚN OFERTA ADJUDICADA:

| N° | ESPEC. | CANT. | UM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (OFERTADAS)   | PRECIO<br>UNITARIO<br>(IVA INCLUIDO)<br>US\$           | PRECIO TOTAL<br>(IVA<br>INCLUIDO)<br>US\$ |
|----|--------|-------|----|-------------|---|--|---|
| 1  | 61104  | 3     | U. | PLOTTER     | Impresora Multifuncional HP DesignJet T830 36" país de origen: Varios países (México, Estados Unidos, Japón, Vietnam Singapur) Funciones: Imprimir, copiar escanear. Velocidad de impresión, 25 segundos por página en A1, 82 impresiones A1 por hora Velocidad de Escaneado: Hasta 3.81 cm/seg (Color 200 ppp) Hasta 11.43 cm/seg (escala de grises 200 ppp) Tecnología de impresión: Inyección térmica. de tinta Tipo de tinta basadas en colorantes (C, M, Y) y en pigmento (mK) | Un Plotter para<br>San Salvador (\$<br>5,485.00)       | \$16,455.00                               |
|    |        |       |    |             | Gota de tinta: 6 pl (C, M, Y); 12,<br>6 pl (mK)<br>Calidad de color hasta 2400 x 1200 ppp<br>optimizados  | Un Plotter para<br>Regional Santa Ana<br>(\$ 5,485.00) |   |



| Numero de cartuchos de impresión: 4 - A base de colorantes (C, M, Y); a base de pigmentos (mK)  Calusales de impresión: 1 (C, M, Y, mK)  Guitod de impresión en color:  Resolución de escaneado (optica): Hasta 600 ppp Resolución ppp de escaneado (optica): Hasta 600 ppp Resolución ppp de escaneado (optica): Hasta 600 ppp Resolución ppp Resolución ppp Resolución ppp R |   |      |   | T       | 1   |                  |    |           | $\neg$ |
|--|---|------|---|---------|---|------------------|----|-----------|--------|
| pigmentos (mK) Cabezales de impressión: 1 (C, M, Y, mK) Calidad de impresión en color: Optimizada hasta 2400 x 1200 dpl Resolución de escaneado (óptica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado (óptica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado mejorada: 600 dpl Formato de escaneado: JPEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada contrada atomática Tendes de escaneado a de resolución de rollos, bandeja de entrada: A, B; avancamamania: C, D, B; Bandeja de entrada: A, B; avancamamania: C, D, B; Bandeja de entrada: A, A; alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: S, a x 11 a 12 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 33 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, premium, poliproplieno) Tombor de medios, estándar: 11 a 35 pulgadas. Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0,8 mm. Memoria, estándar: 1GB Ancho de linea: 140,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi BO2.1tb/g/n GARANITIa: Garantia de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y contiguración includa (por cada equipo). In los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por compa.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia tecnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperiectos de fabrica durante el periodo de un (1) año. PRESENTACION DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE   |   |      |   |         | Número de cartuchos de impresión: 4 - A   |                  |    |           | - 1    |
| Cabezales de impresión : 1 (C. M. Y. mK) Calidad de impresión en color: Optimizada hasta 2400 x 1200 dpl Resolución de escaneado (optica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado (optica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado: PEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal aunali C. D. E. Bandeja de entrada: A, 33; Alimentación manual: 22, A1, 62. Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D. E. Bandeja de entrada: A, 33; Alimentación manual: 22, A1, 62. Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: 8, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 pulgadas; Alimentación personado; reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno) Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 16B Memoria, máximo: 16B Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 1360:2001(E) Precisión del inea: 10,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-F), WiFi 802.: 10/18/0 GARANTIA: Garantia de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración In STALACIÓN: Instalación y configuración In STALACIÓN: Instalación y configuración In STALACIÓN: Instalación y configurac |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Calidad de impresión en color: Optimizada hasta 2400 x 1200 di) Resolución de escaneado (óptica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado: PEG. PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático. Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, A, 3, Mimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, A; 3, 11 a 12 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 33 x 19 a 36 x 7,1,7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (hond, estucado, estucado pesado, reciclado, normá, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, mate), papel propilen y pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas (crosor máximo de papel: 0,8 mm. Memoria, estándar: 108 Memoria, estándar: 108 Memoria, estándar: 108 Memoria, estándar: 108 mm. Memoria, estándar:  |   |      |   |         | 10  |                  |    |           |        |
| Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Resolución de escaneado (ipica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado: IPEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 8; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 19; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 19; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 19; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 19; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: C, D, E, |   |      |   |         | Cabezales de impresión: 1 (C, M, Y, mK)   |                  |    |           |        |
| Resolución de escaneado (óptica): Hasta 600 ppp Resolución de escaneado: pejorada: 600 dpi Formato de escaneado: pPEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de rollos, bandeja de entrada bandeja de suportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, A; x 11 a 12 x 19 pulgadas; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: A, S; x 11 a 12 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 7,17 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante), premium, polipropileno)  Tamagen de medios, estándar: 11 a 36 manual de consor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 108 mm. Memoria, estándar: 109 mm. Memoria, estándar: 108 mm. Memoria, estándar: 109 mm. Memoria, estándar: 100 mm. Memoria, estándar: 101 mm. Memoria, estándar: 101 mm. Memoria, estándar: 101 mm. Memoria, estándar: 102 mm. Memoria, estándar: 103 mm. Memoria, estándar: 103 mm. Memoria, estándar: 104 mm. Memoria, estándar: 108 |   |      |   |         | Calidad de impresión en color:            |                  |    |           |        |
| Resolución de escaneado mejorada: 600 dpi Formato de escaneado: JPEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada: Abandeja de entrada: A, B, avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, B, avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, 1, 60.  Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, 1, 40.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: S, 2 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 23, x 19 a 36 x 74,7 pulgadas.  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, percicado, normal, blanco brillante, papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, permium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB Memoria, anximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB Memoria, estándar: 1GB  | 1 |      | 1 |         | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi          |                  |    |           | -      |
| Resolución de escaneado mejorada: 600 dpi Formato de escaneado: JPEG, PDF, TIFF Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E, Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E, Bandeja de entrada: A, A, 3; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, reciclado, normal, blanco brillante, papel tócnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoría, máximo: 16B  M |   |      |   |         | Resolución de escaneado (óptica): Hasta   |                  |    |           |        |
| dpi  |   |      |   |         | 600 ppp                                   |                  |    |           |        |
| dpi  |   |      |   |         | Resolución de escaneado mejorada: 600     |                  |    |           |        |
| Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0. Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: R3, x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 724,7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), palicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno). Bame. Memoria, estándar: 11 a 36 pulgadas. Diametro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 168 Memoria, máximo: 16B Memoria, máximo: 16B Memoria, máximo: 16B Memoria, polipropileno) Precisión de linea: ±0,16 (2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil. Conectividad. Gigabi Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTIA: Garantia de un (1) año. INSTALACION: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TECNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año. PRESENTACIÓN DE FICHA TECNICA Y CATALOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO 5 16,455.00   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Manejo de salida terminado: Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0. Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: R3, x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 724,7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), palicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno). Bame. Memoria, estándar: 11 a 36 pulgadas. Diametro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 168 Memoria, máximo: 16B Memoria, máximo: 16B Memoria, máximo: 16B Memoria, polipropileno) Precisión de linea: ±0,16 (2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil. Conectividad. Gigabi Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTIA: Garantia de un (1) año. INSTALACION: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TECNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año. PRESENTACIÓN DE FICHA TECNICA Y CATALOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO 5 16,455.00   |   |      |   |         | Formato de escaneado: IPEG, PDF, TIFF     |                  |    |           |        |
| Alimentación de hojas, alimentación de rollos, bandeja de esportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: S, a x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 136 x 74,7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, reciclado, normal, blanco brillante,) papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mato), papel fotográfico (satinado, brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de linea: ±0,196 [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2;10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTEL Garantia de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será bo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATALOGO DEL PABRICANTE  ONONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| rollos, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: B3, X1 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel totográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno) Tamaños de medios: estándar: 11 a 36 pulgadas. Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 16B Memoria, máximo: 16B Ancho de linea indimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de linea: ±0,19 (2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil. Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabi Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTIA: Garantia de un (1) año. INSTALACION: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año. PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATALOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         | 3   |                  |    |           |        |
| soportes, cortador horizontal automático Tamaños de medios amitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, A; Aimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: R3, X 11 a 13 X 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 X 19 a 36 X 74, 70 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, ceciclado, normal, blanco brillante,), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas.  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Ancho de linea minimo garantizado: o,ooz8 pulgadas (Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de linea minimo garantizado: o,ooz8 pulgadas (Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de linea minimo móvil: Wi-Fi pirect y concetividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil: Wi-Fi Direct y concetividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTEL Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y contiguración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será bo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y  CATALOGO DEL PABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Tamaños de medios admitidos: Bandeja de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: 8,3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciciado, nornal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel forgráfico (satinado, brillante, pemium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno).  Tamaños de medios: estándar: 11 a 36 pulgadas.  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 16B  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/EC) (1966): 2001(E)  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D2  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabi Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año.  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL TABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| de entrada: A, B; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, A; avance manual: C, D, E. Bandeja de entrada: A, A; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: B, 3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74, 7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios; estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 10B Miguel (\$ 5,485.00)  Tomaños de medios, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL PABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO  5 16,455.00  61901  CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL)  5 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: A3, X 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74; pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, ceticado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, polipropileno), papel fecnico (satinado, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) Tamaños de medios; estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 16B Memoria, máximo: 10B Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/EC 13660:2001(E)) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitri la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTIA: Garantia de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluída (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año. PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| manual: A2, A1, A0.  Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: 8,3 x 11 a 13 x 19 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidada óptica máxima (negro): 8 1* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802-11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluída (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL PABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Tamaños de medios, personalizados: Bandeja de entrada: 8,3 x 11 a 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, oreciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 16B Memoria, máximo: 1GB Ancho de linea minimo garantizado: 0.0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de linea: *4.0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Bandeja de entrada: 8,3 x 11 a 13 x 19 pugladas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74,7 pulgadas  Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios: estándar: 11 a 36 pulgadas:  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de linea: 40,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L*  min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTIA: Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| pulgadas; Alimentación manual: 13 x 19 a 36 x 74/7 pulgadas Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel ptotegráfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno). Tamaños de medios; estándar: 11 a 36 pulgadas. Diâmetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 168 Memoria, máximo: 16B Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0,028 pulgadas (BO/JEC 13660:2001(E))  Precisión de linea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: (Ggabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTIA: Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Tipos de medios: Papel bond y estucado (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel ptográfico (satinado, brillante, pemeium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, astándar: 1GB  Memoria, astándar: 1GB  Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de linea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTIA: Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año.  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| (bond, estucado, estucado pesado, reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno).  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diâmetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| reciclado, normal, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno).  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (1SO/IEC 13660:2001(E)  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| técnico (calco natural, vitela), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno).  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: o.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de línea mínimo garantizado: o.0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* miguel Densidad óptica máxima (negro): 8 L* miguel Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semi-brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: IGB Memoria, máximo: IGB Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901  CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| (satinado, brillante, premium, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de linea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluída (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el periodo de un (1) año.  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| premium polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E))  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L*  min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000  Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año.  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| (adhesivo, polipropileno)  Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas  Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 16B  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (SO/IEC 13660:2001(E)  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Tamaños de medios, estándar: 11 a 36 pulgadas.  Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de línea: 40,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| pulgadas. Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de dun (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas Grosor máximo de papel: 0.8 mm. Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Grosor máximo de papel: 0.8 mm.  Memoria, estándar: 1GB  Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E)) Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantia de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901  CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         | pulgadas.                                 |                  |    |           |        |
| Memoria, estándar: 1GB Memoria, máximo: 1GB Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   | W2. (*) | Diámetro exterior del rollo: 3,9 pulgadas |                  |    |           |        |
| Memoria, máximo: 1GB  Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         | Grosor máximo de papel: 0.8 mm.           |                  |    |           |        |
| Ancho de línea mínimo garantizado: 0,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E)  Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         | Memoria, estándar: 1GB                    |                  |    |           |        |
| o,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         | Memoria, máximo: 1GB                      |                  |    |           |        |
| o,0028 pulgadas (ISO/IEC 13660:2001(E) Precisión de línea: ±0,1 % [2] Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         | Ancho de línea mínimo garantizado:        | Un Plotter para  |    |           |        |
| Precisión de línea: ±0,1 % [2]  Densidad óptica máxima (negro): 8 L*  min/2,10 D3  Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| min/2,10 D3 Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil. Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           |        |
| Capacidad de impresión móvil: Wi-Fi Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año. INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra. SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| Direct y conectividad Wi-Fi local dpi para permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| permitir la impresión móvil.  Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| Conectividad: Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11b/g/n GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| Base-T), WiFi 802.11b/g/n  GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| GARANTÍA: Garantía de un (1) año.  INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| INSTALACIÓN: Instalación y configuración incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| incluida (por cada equipo). En los lugares de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| de entrega definidos, lo que será lo indicado por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| por el Administrador de la Orden de Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         | 1 1 1                                     |                  | 1  |           |        |
| Compra.  SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| SOPORTE TÉCNICO: Soporte y asistencia técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         | 1   |                  | 1  |           |        |
| técnica relacionada a fallas del equipo o sus aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| aplicaciones por desperfectos de fabrica durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| durante el período de un (1) año  PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y CATÁLOGO DEL FABRICANTE  MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00  61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
|  |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| MONTO TOTAL IVA INCLUIDO \$ 16,455.00 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  | 1  |           |        |
| 61901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) \$ 1,893.05   |   |      |   |         |   |                  |    |           | $\Box$ |
|  |   | <br> |   |         |   |                  | \$ |           |        |
| MONTO TOTAL SIN IVA \$ 14,561.95   |   | <br> |   | 61      |   |                  | \$ |           |        |
|  |   |      |   |         | MOM                                       | TO TOTAL SIN IVA | \$ | 14,561.95 |        |

|  |       |   |    |  | 79   |               |              |
|--|-------|---|----|--|--|---------------|--------------|
| 2  | 54118 | 1 | U. | KIT DE<br>SUSTITUCIÓN<br>DE CABEZAL<br>DE<br>IMPRESIÓN | Kit de Sustitución de Cabezal de impresión HP DesignJet 729 Original. país de Origen: Varios países (México, Estados Unidos, Japón, Vietnam, Singapur)  Gota de Tinta: 6 pl  Tipos de tinta  Basada en colorantes (cian (C), magenta (M), amarillo (Y); basado en pigmento (negro mate (mK)) | \$448.00      | \$448.00     |
| 3  |       | 3 | U. | TINTA PARA<br>PLOTTER                                  | F9J66A HP 728 130-ml Magenta. país de<br>Origen: Varios países (México, Estados<br>Unidos, Japón, Vietnam, Singapur).  | \$99.00       | \$297.00     |
| 4  |       | 3 | U. | TINTA PARA<br>PLOTTER                                  | F9J67A HP 728 130-ml Cyan. país de<br>Origen: Varios países (México, Estados<br>Unidos, Japón, Vietnam, Singapur).   | \$99.00       | \$297.00     |
| 5  | 54115 | 3 | U. | TINTA PARA<br>PLOTTER                                  | F9J65A HP 728 130-ml Amarillo. país de<br>Origen: Varios países (México, Estados<br>Unidos, Japón, Vietnam, Singapur).   | \$99.00       | \$297.00     |
| 6  |       | 3 | U. | TINTA PARA<br>PLOTTER                                  | F9J68A HP 728 300-ml Negro Mate. país<br>de Origen: Varios países (México, Estados<br>Unidos, Japón, Vietnam, Singapur).   | \$187.00      | \$561.00     |
| MONTO TOTAL IVA INCLUIDO                   |       |   |    |  |  |               | \$ 1,900.00  |
| 54901 CREDITO FISCAL (13% DEL MONTO TOTAL) |       |   |    |  |  | \$ 218.58     |              |
|  |       |   |    |  |  | TOTAL SIN IVA | \$ 1,681.42  |
|  |       |   |    |  | OFERTA ECON  | IÓMICA GLOBAL | \$ 18,355.00 |

#### CONDICIONES DEL SUMINISTRO.

- El Contratista deberá sujetarse a lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta y Oferta respectiva, las cuales forman parte integral de la presente Orden de Compra.
- Toda comunicación entre el Contratista y el Ministerio de Vivienda será a través del Administrador de Orden de Compra, Ing. José Roberto Guerra Carballo.
- El Oferente se compromete a no tener contratado a ningún menor de edad y establecer controles y mecanismos que aseguren la no contratación de mano de obra infantil, debiendo estar en la disposición de someterse a los procesos de verificación que determine la autoridad correspondiente.
- Cualquier acto, sospecha de soborno o compras irregulares podrá denunciarlo mediante los canales de denuncias al teléfono 135 o mediante el correo: <a href="mailto:denuncia@dinac.gob.sv">denuncia@dinac.gob.sv</a>

#### DEBERÁ DE PRESENTAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

Garantía de Cumplimiento Contractual

Las Garantía descrita a continuación deberá otorgarse con calidad de solidaria, irrevocable, y de ejecución inmediata.

El importe de Garantía de Cumplimiento de Contrato es del diez por ciento (10%) del precio Contractual según la Ley de Compras Públicas, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América y deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la Orden de Compra, y su vigencia será igual al plazo contractual más noventa (90) días calendario, el Oferente favorecido debe presentar la Garantía de Cumplimiento, consistente en un PAGARÉ, usando para este fin el Formulario de Garantía de Cumplimiento conforme al Formulario F7 que se proporciona en la Sección VI – Formularios de los respectivos Documentos de Solicitud de Oferta.

• Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes



Para garantizar el buen funcionamiento de los plotters, el Contratista deberá presentar una garantía, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado. El plazo de vigencia de esta garantía será de un año a partir de la recepción total del suministro la que deberá presentarse en la Gerencia de Compras Públicas (GCP), del Ministerio de Vivienda, dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la fecha que contenga el acta de recepción definitiva. Si durante el período de vigencia de esta garantía, se presentaren inconformidades, fallas o desperfectos, relacionados con el suministro, que sean imputables al Contratista, el Ministerio requerirá la solución del mismo, quedando el Contratista obligado a responder en el plazo que le sea fijado. al Formulario F12 que se proporciona en la Sección VI – Formularios.

Si de la revisión efectuada a las garantías presentadas se observaren aspectos que deban subsanarse; la corrección de los mismas deberá realizarse a satisfacción del Ministerio, en un periodo de OCHO (8) días hábiles posteriores a la notificación de las observaciones.

En caso de que el proveedor no presente la garantía de cumplimento de la Orden de Compra, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; el mismo podrá ser revocado y concederle al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar en cumplimiento al artículo 126 de la Ley de Compras Públicas cuando la garantía contemplada sea de cumplimiento contractual.